040933 K-22049 14/04/09 9:07 Page 1

Contenido neto:
1 litro e

Insecticida

DUPONT

Pyrgos™

Insecticida a base de Clorpirifos

Concentrado emulsionable (EC)

Composición:
Clorpirifos 48 % P/V (480 g/l)
Contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS (64742-94-5)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario Nº 21.804/10, por DENAGRO S.L.U.

LEASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

DU PONT IBERICA, S.L.
Av. Diagonal, 561 - 08029 Barcelona
Tel. 93 227 60 00

K-22049/30904 - SPAIN

NOCIVO POR INHALACION Y POR INGESTIÓN
Nocivo : Si se ingiere puede causar daño pulmonar
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Manténgase fuera del alcance de los niños
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No respirar los vapores ni nubes de pulverización.
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.
Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.
En caso de ingestión, no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO (si es posible muéstrele la etiqueta)

Xn

Nocivo

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE
Primeros auxilios
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión: NO provoque el vómito.
- Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración, si fuese necesario respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Atención: Es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa.
- Administrar atropina hasta que aparezcan signos de atropinización. Controlar Cianosis.
- Antídoto: oximas (Pralidoxima).
- Contraindicación: succinilcolina y otros agentes colinérgicos, estimulantes respiratorios y fisostigmina.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

N

Peligroso para el Medio Ambiente

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Teléfono 91 562 04 20

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CLASIFICACION PARA LA FAUNA :
Mamíferos: B Aves: B Peces: C Abejas: Muy peligroso para abejas

Evitar la contaminación de aguas.
Para protección de las abejas: no tratar en áreas ni épocas de actividad de las mismas.

GESTION DE ENVASES:
Enjuague enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión (SIGFITO)

CARACTERISTICAS
Pyrgos™ es un nuevo insecticida que actúa por contacto, ingestión e inhalación, contra una amplia gama de insectos, en diversos cultivos.

APLICACIONES AUTORIZADAS
Tratamientos insecticidas en los cultivos de:
Cítricos, para combatir cochinillas, prays del limonero, mosca blanca y pulgones.
Platanera, contra cochinillas, lapillas, mosca blanca, orugas y picudo de la platanera.
Vid, contra altica, castañeta, melazo piral, gusanos grises, mosquito verde, gorgojos y polillas.
Solanáceas (tomate, pimiento, berenjena), contra heliotis, orugas y rosquilla negra.
Alcachofa, cebolla, coles de china, rábano, repollo y zanahoria, contra orugas.
Fresales, frambueso y grosellero, contra rosquilla negra y otras orugas.
Patata, contra escarabajo y polilla.
Cereales, contra zabro.
Maíz, contra rosquilla negra, heliotis y taladro.
Alfalfa, algodonero y remolacha azucarera, contra orugas.
El tratamiento contra ortópteros es aplicable en todos los cultivos en que está autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazo de seguridad.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal al 0,15 - 0,20 % (de 150 a 200 cc. para 100 litros de agua), pulverizando bien todas las partes de la planta, tanto el haz como el envés de las hojas, principalmente cuando se trata de mosca blanca.
En cereales aplicar antes del encañado.
En platanera contra picudo de la platanera aplicar mediante inyección al tocón, 15 días después de cosechada la fruta, a razón de 750 cc/planta de un caldo preparado a la dosis indicada.
En vid, contra gorgojos y gusanos grises, aplicar al momento del desborre y contra altica aplicar hasta el envero.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.

PLAZOS DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos destinados al consumo humano o ganadero o entrada de ganado, 7 días para alcachofa y solanáceas y 21 días para el resto de los cultivos. En cereales el plazo está condicionado por el momento de aplicación.

GARANTIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Lote y fecha de fabricación :

P.185 P. 151 P. 354 BLACK